



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria de Meio Ambiente

PROJETO: CONHECENDO AMERICANA: FAUNA E A FLORA

ETAPA 2: INVENTÁRIO DA FLORA
Atualizada em 23 de janeiro de 2009

Introdução

A importância da preservação dos fragmentos de mata urbana é inquestionável em função dos seus vários benefícios, como a conservação da biodiversidade, a manutenção de características climáticas e a proteção aos recursos edáficos e hídricos, entre outros.

As áreas de preservação permanente - APP, previstas no Código Florestal Brasileiro têm sido objeto de preocupação não apenas da comunidade científica, mas de todos os segmentos da sociedade, uma vez que exercem inúmeros serviços ambientais, como a manutenção da qualidade e quantidade da biodiversidade, servindo de habitat e corredor de fluxo gênico para inúmeras espécies da fauna e flora, promovendo assim a dispersão de espécies.

A preocupação com o aumento da degradação ambiental e suas conseqüências, por parte da sociedade e das entidades administrativas, tem crescido a cada dia e, nesta linha, a Prefeitura Municipal de Americana está intensificando os esforços na recuperação e preservação das áreas de parques naturais municipais e APPs de toda cidade.

Entre as primeiras ações destaca-se o inventário da fauna e flora, desenvolvido no projeto Conhecendo Americana: Fauna e Flora, que deverá embasar o desenvolvimento do plano diretor ambiental da cidade, o planejamento das ações de recuperação e preservação e, não menos importante, o desenvolvimento de materiais para educação ambiental e de turismo ambiental em Americana.

O presente relatório traz a primeira lista que compila as espécies arbóreas, arbustivas encontradas em Americana, identificadas até o momento. Novos estudos continuam sendo realizados, o que deve tornar esta listagem bastante dinâmica, frente às atualizações futuras.

Projeto Conhecendo Americana Inventário das espécies arbóreas do município

Secretaria de Meio Ambiente de Americana
Fevereiro de 2009

Legenda

- I - Espécies encontradas no Parque da Gruta Dainese
- II - Espécies encontradas no Parque dos Ipês
- III - Espécies que já foram usadas em reflorestamentos em Americana
- IV - Espécies encontradas compondo a mata ciliar do Rio Piracicaba
- V - Espécies já observadas na área urbana do município

Família	Gênero	Epíteto específico	I	II	III	IV	V	Nome vulgar	Estágio	Observação
Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>						mangueira	Exótica	
	<i>Schinus</i>	<i>molle</i>						aroeira-mole	Sec. inicial	Exótica regional
	<i>Schinus</i>	<i>terebinthifolius</i>						aroeira-mansa	Pioneira	
	<i>Spondias</i>	<i>sp</i>						taperebá	Sec. inicial	
	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>						jobo	Sec. inicial	
Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>brasiliensis</i>					pindaubuna	Climax		
Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i>	<i>cylindrocarpon</i>						peroba-poca	Sec. inicial	
	<i>Nerium</i>	<i>oleander</i>						espirradeira	Exótica	
Araliaceae	<i>Dendropanax</i>	<i>cuneatus</i>						maria-mole	Sec. inicial	
Araliaceae	<i>Schefflera</i>	<i>actinophylla</i>						chefflera	Exótica	
	<i>Schefflera</i>	<i>venosa</i>						morototo-falso	Pioneira	
	<i>Sciadodendron</i>	<i>excelsum</i>						carobão, lagarto	Sec. tardia	
Araucariaceae	<i>Araucaria</i>	<i>angustifolia</i>						araucaria	Pioneira	Exótica regional Em extinção
Arecaceae	<i>Acrocomia</i>	<i>aculeata</i>						macauba	Pioneira	
	<i>Bactris</i>	<i>setosa</i>						tucum	Sec. inicial	
	<i>Euterpe</i>	<i>edulis</i>						palmito- jussara	Sec. inicial	Em extinção
	<i>Licuala</i>	<i>sp</i>						palmeira-leque	Exótica	
	<i>Syagrus</i>	<i>oleracea</i>						guariroba	Pioneira	
	<i>Syagrus</i>	<i>romanzoffiana</i>						jerivá	Pioneira	
Asteraceae	<i>Gochnatia</i>	<i>polymorpha</i>						candeia	Pioneira	
	<i>Vernonia</i>	<i>membranacea</i>						assa-peixe	Pioneira	
Bignoniaceae	<i>Handroanthus</i>	<i>avellanedae</i>						ipê	Sec. inicial	
	<i>Handroanthus</i>	<i>heptaphyllus</i>						ipê-roxo	Sec. inicial	
	<i>Handroanthus</i>	<i>impetiginosus</i>						ipê-roxo	Sec. inicial	
	<i>Jacaranda</i>	<i>macrantha</i>						jacaranda	Sec. inicial	
	<i>Jacaranda</i>	<i>micrantha</i>						caroba	Sec. inicial	
	<i>Jacaranda</i>	<i>mimosifolia</i>						jacarandá- mimoso	Exótica	
	<i>Spathodea</i>	<i>campanulata</i>						espatódia	Exótica	
	<i>Tabebuia</i>	<i>chrysotricha</i>						ipê-amarelo	Sec. inicial	
	<i>Tabebuia</i>	<i>pentaphylla</i>						ipê-cinco- folhas	Exótica	
	<i>Tabebuia</i>	<i>roseo-alba</i>						ipê-branco	Sec. inicial	Exótica regional
	<i>Tecoma</i>	<i>stans</i>						ipê-de-jardim	Exótica	
	<i>Zeyhera</i>	<i>montana</i>						ipê-felpudo	Sec. inicial	
	<i>Zeyhera</i>	<i>tuberculosa</i>						ipê-tabaco	Sec. inicial	

Boraginaceae	<i>Cordia</i>	<i>ecalyculata</i>					café-de-bugre	Sec. inicial
	<i>Cordia</i>	<i>myxa</i>					cafezinho	Sec. inicial
	<i>Cordia</i>	<i>sellowiana</i>					chá-de-bugre	Sec. inicial
	<i>Cordia</i>	<i>superba</i>					babosa-branca	Sec. inicial
	<i>Cordia</i>	<i>trichotoma</i>					louro-pardo	Pioneira
Burseraceae	<i>Protium</i>	<i>heptaphyllum</i>					almecegueira	Sec. inicial
Cannabaceae	<i>Celtis</i>	<i>iguanae</i>					esporão-de-galo	Pioneira
	<i>Trema</i>	<i>micrantha</i>					grandiúva	Pioneira
Cardiopteridaceae	<i>Citronella</i>	<i>paniculata</i>					gongonha	Sec. tardia
Caricaceae	<i>Carica</i>	<i>quercifolia</i>					mamoeiro-do-campo	Pioneira
	<i>Jacaratia</i>	<i>spinosa</i>					jaracatiá, mamão-do-mato	Sec. inicial
Celastraceae	<i>Maytenus</i>	<i>aquifolium</i>					espinheira-santa	Sec. inicial
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella</i>	<i>hebeclada</i>					macucurana	Sec. inicial
	<i>Licania</i>	<i>tomentosa</i>					oiti	Sec. inicial
Clusiaceae	<i>Garcinia</i>	<i>gardneriana</i>					bacupari	Sec. inicial
Combretaceae	<i>Terminalia</i>	<i>catappa</i>					castanhola, sete copas	Exótica
Cunoniaceae	<i>Lamanonia</i>	<i>ternata</i>					guaperê	Sec. inicial
Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>lusitanica</i>					cipreste	Exótica
Dilleniaceae	<i>Dillenia</i>	<i>sp</i>					lixa	Sec. inicial
Ebenaceae	<i>Diospyros</i>	<i>obovata</i>					olho-de-boi	Sec. inicial
Euphorbiaceae	<i>Alchornea</i>	<i>glandulosa</i>					tapiá	Sec. inicial
	<i>Alchornea</i>	<i>sidifolia</i>					canela-raposa	Pioneira
	<i>Croton</i>	<i>floribundus</i>					capixingui	Pioneira
	<i>Croton</i>	<i>urucurana</i>					sangra-dágua	Pioneira
	<i>Sapium</i>	<i>glandulatum</i>					leiteiro	Pioneira
	<i>Sebastiania</i>	<i>commersoniana</i>					branquilho	Pioneira
	<i>Sebastiania</i>	<i>serrata</i>					branquilho-dentado	Sec. inicial
	<i>Securinega</i>	<i>guaraiuva</i>					guaraiuva	Sec. tardia
Fabaceae-Caesalpinioideae	<i>Caesalpinia</i>	<i>pluviosa</i>					sibipiruna	Sec. inicial
	<i>Cassia</i>	<i>ferrea</i>					pau-ferro	Sec. inicial
	<i>Cassia</i>	<i>ferruginea</i>					tapira-coiana	Sec. inicial
	<i>Cassia</i>	<i>grandis</i>					geneúna	Sec. inicial
	<i>Copaifera</i>	<i>langsdorffii</i>					copaíba	Climax
	<i>Delonix</i>	<i>regia</i>					flamboyant	Exótica
	<i>Holocalyx</i>	<i>balansae</i>					alecrim-de-campinas	Sec. inicial
	<i>Hymenaea</i>	<i>courbaril</i>					jatobá	Sec. inicial
	<i>Pelthophorum</i>	<i>dubium</i>					canafistula	Pioneira
	<i>Pterogyne</i>	<i>nitens</i>					amendoim-bravo	Sec. inicial
	<i>Schizolobium</i>	<i>parahyba</i>					guapuruvu	Pioneira
	<i>Senna</i>	<i>macranthera</i>					manduirana	Sec. inicial
	<i>Senna</i>	<i>multijuga</i>					pau-cigarra	Sec. inicial

Fabaceae-Cercideae	<i>Bauhinia</i>	<i>blakeana</i>					árvore-orquídea	Exótica	
	<i>Bauhinia</i>	<i>forficata</i>					pata-de-vaca	Sec. inicial	
	<i>Bauhinia</i>	<i>longifolia</i>					unha-de-vaca	Sec. inicial	
	<i>Bauhinia</i>	<i>variegata</i>					pata-de-vaca-rosa	Exótica	
Fabaceae-Faboideae	<i>Acosmium</i>	<i>subelegans</i>					amendoim-falso	Sec. inicial	
	<i>Centrolobium</i>	<i>tomentosum</i>					araribá-rosa	Pioneira	
	<i>Erytrina</i>	<i>falcata</i>					mulungu	Sec. inicial	
	<i>Erytrina</i>	<i>speciosa</i>					mulungu	Pioneira	
	<i>Lonchocarpus</i>	<i>cultratus</i>					amendoim	Sec. inicial	
	<i>Lonchocarpus</i>	<i>muehlbergianus</i>					embira-de-sapo	Sec. inicial	
	<i>Machaerium</i>	<i>acutifolium</i>					jacarandá-do-campo	Sec. inicial	
	<i>Machaerium</i>	<i>hirtum</i>					jacarandá-bico-de-pato	Sec. inicial	
	<i>Machaerium</i>	<i>nyctitans</i>					bico-de-pato	Pioneira	
	<i>Machaerium</i>	<i>stipitatum</i>					sapuva	Sec. tardia	
	<i>Machaerium</i>	<i>villosum</i>					jacarandá-paulista	Sec. inicial	
	<i>Myrocarpus</i>	<i>frondosus</i>					cabreúva-parda	Climax	
	<i>Myroxylon</i>	<i>peruiferum</i>					cabreúva-vermelha	Sec. tardia	
	<i>Ormosia</i>	<i>arborea</i>					olho-de-cabra	Sec. inicial	
	<i>Platycyamus</i>	<i>regnelli</i>					pau-peneira	Sec. inicial	
	<i>Platypodium</i>	<i>elegans</i>					amendoim-bravo	Sec. inicial	
	<i>Tamarindus</i>	<i>indica</i>					Tamarindo	Exótica	
<i>Tipuana</i>	<i>tipu</i>					Tipuana	Exótica		
Fabaceae-Mimosoideae	<i>Anadenanthera</i>	<i>colubrina</i>					angico-branco	Sec. tardia	
	<i>Anadenanthera</i>	<i>falcata</i>					angico-do-cerrado	Sec. tardia	
	<i>Calliandra</i>	<i>houstoniana</i>					caliandra-candelabro	Exótica	
	<i>Enterolobium</i>	<i>contortisiliquum</i>					orelha-de-negro	Sec. tardia	
	<i>Inga</i>	<i>laurina</i>					ingazeiro-feijão	Sec. inicial	
	<i>Inga</i>	<i>marginata</i>					Ingá	Sec. inicial	
	<i>Inga</i>	<i>sessilis</i>					Ingá	Sec. inicial	
	<i>Inga</i>	<i>vera</i>					ingá-do-brejo	Sec. inicial	
	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>					Leucena	Exótica	
	<i>Leucochloron</i>	<i>incuriale</i>					chico-pires	Sec. tardia	
<i>Piptadenia</i>	<i>gonoacantha</i>					pau-jacaré	Pioneira		
Lamiaceae	<i>Aegiphila</i>	<i>sellowiana</i>					Tamanqueiro	Pioneira	
	<i>Vitex</i>	<i>polygama</i>					tarumã-do-cerrado	Sec. inicial	
	<i>Cryptocarya</i>	<i>aschersoniana</i>					Louro	Sec. tardia	
	<i>Endlicheria</i>	<i>paniculata</i>					canela-frade	Sec. inicial	
	<i>Nectandra</i>	<i>megapotamica</i>					Canelinha	Sec. tardia	
	<i>Nectandra</i>	<i>membranacea</i>					injuva-branca	Sec. tardia	
	<i>Nectandra</i>	<i>oppositifolia</i>					canela-ferrugem	Sec. tardia	
	<i>Ocotea</i>	<i>corymbosa</i>					canela-côrvo	Sec. tardia	
<i>Ocotea</i>	<i>diospyrifolia</i>					Canela	Sec. tardia		

	<i>Ocotea</i>	<i>odorifera</i>					Sassafras	Sec. tardia		
Laminaceae	<i>Ocotea</i>	<i>puberula</i>					Guaicá	Sec. inicial		
	<i>Persea</i>	<i>americana</i>					Abacateiro	Exótica		
	<i>Ocotea</i>	<i>silvestris</i>					Canela	Sec. inicial		
	Lecythidaceae	<i>Cariniana</i>	<i>estrellensis</i>					Jequitibá	Climax	
<i>Cariniana</i>		<i>legalis</i>					jequitibá-rosa	Climax		
Lythraceae	<i>Lagerstroemia</i>	<i>indica</i>					resedá-anão	Exótica		
Malvaceae	<i>Bastardiopsis</i>	<i>densiflora</i>					Algodoeiro	Sec. inicial		
	<i>Ceiba</i>	<i>speciosa</i>					Paineira	Sec. inicial		
	<i>Guazuma</i>	<i>ulmifolia</i>					Mutambo	Pioneira		
	<i>Heliochrysum</i>	<i>popayanensis</i>					jangada-brava	Sec. inicial	Exótica regional	
	<i>Luehea</i>	<i>divaricata</i>					açoita-cavalo	Pioneira		
	<i>Luehea</i>	<i>grandiflora</i>					açoita-cavalo	Pioneira		
	<i>Pachira</i>	<i>aquatica</i>					Monguba	Sec. inicial	Exótica regional	
	<i>Pseudobombax</i>	<i>grandiflorum</i>					imbiçu	Sec. inicial		
Melastomataceae	<i>Miconia</i>	sp					miconia	Pioneira		
	<i>Tibouchina</i>	<i>granulosa</i>					quaresmeira	Pioneira		
Meliaceae	<i>Cabralea</i>	<i>canjerana</i>					canjarana	Sec. inicial		
	<i>Cedrela</i>	<i>fissilis</i>					cedro	Sec. tardia		
	<i>Cedrela</i>	<i>odorata</i>					cedro-do-brejo	Sec. tardia		
	<i>Guarea</i>	<i>guidonia</i>					marinheiro	Pioneira		
	<i>Guarea</i>	<i>kunthiana</i>					canjambo	Sec. inicial		
	<i>Melia</i>	<i>azedarach</i>					santa-bárbara	Exótica		
	<i>Trichilia</i>	<i>casaretti</i>					catiguá	Pioneira		
	<i>Trichilia</i>	<i>catigua</i>					catiguá-mole	Pioneira		
	<i>Trichilia</i>	<i>claussoni</i>					catingua-vermelho	Pioneira		
	<i>Trichilia</i>	<i>elegans</i>					catiguá	Pioneira		
	<i>Trichilia</i>	<i>hirta</i>					baga-de-morcego	carrapeta		
	<i>Trichilia</i>	<i>pallida</i>					baga-de-morcego	Sec. inicial		
	Monimiaceae	<i>Mollinedia</i>	<i>schottiana</i>					pimentinha	Sec. tardia	
	Moraceae	<i>Artocarpus</i>	<i>integrifolia</i>					jaca	Exótica	
<i>Brosimum</i>		<i>gaudichaudii</i>					mamica-cadela	Sec. inicial		
<i>Ficus</i>		<i>benjamina</i>					ficus	Exótica		
<i>Ficus</i>		<i>enormis</i>					ficus-leiteiro	Pioneira		
<i>Ficus</i>		<i>glabra</i>					ficus	Pioneira		
<i>Ficus</i>		<i>guaranitica</i>					figueira-branca	Pioneira		
<i>Ficus</i>		<i>insipida</i>					figueira-do-brejo	Pioneira		
<i>Maclura</i>		<i>tinctoria</i>					taiuva	Pioneira		
<i>Morus</i>		<i>nigra</i>					amoreira	Exótica		
<i>Sorocea</i>		<i>bonplandii</i>					cincho	Sec. inicial		
Muntingiaceae	<i>Muntingia</i>	<i>calabura</i>					calabura	Exótica		
Musaceae	<i>Musa</i>	<i>x paradisiaca</i>					bananeira	Exótica		
Myrsinaceae	<i>Rapanea</i>	<i>ferruginea</i>					capororoca	Pioneira		
	<i>Rapanea</i>	<i>gardneriana</i>					capororoca-branca	Pioneira		

Myrsinaceae	<i>Rapanea</i>	<i>parviflora</i>					capororoca	Pioneira	
	<i>Rapanea</i>	<i>umbellata</i>					capororocão	Pioneira	
Myrtaceae	<i>Campomanesia</i>	<i>guazumaefolia</i>					sete-capotes	Sec. tardia	
	<i>Eucalyptus</i>	<i>cf. citrodora</i>					eucalpto-limão	Exótica	
	<i>Eugenia</i>	<i>brasiliensis</i>					grumixama	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>florida</i>					guamirim	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>hiemalis</i>					guamirim	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>involucrata</i>					cereja-do-rio-grande	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>punicifolia</i>					guamirim	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>sp.</i>					guamirim	Sec. tardia	
	<i>Eugenia</i>	<i>Uniflora</i>					pitanga	Sec. tardia	
	<i>Marleria</i>	<i>Sp</i>					marleria	Sec. tardia	
	<i>Myrcia</i>	<i>Fallax</i>					guamirim-do-preto	Sec. tardia	
	<i>Myrciaria</i>	<i>jaboticaba</i>					jaboticabeira	Sec. tardia	Exótica regional
	<i>Psidium</i>	<i>Guajava</i>					goiabeira	Pioneira	
	<i>Syzygium</i>	<i>Cumini</i>					jameloeiro	Exótica	
	<i>Syzygium</i>	<i>jambolanum</i>					jambo-preto	Exótica	
	<i>Syzygium</i>	<i>samarangense</i>					jambo	Exótica	
Nyctaginaceae	<i>Guapira</i>	<i>Noxia</i>					maria-mole	Sec. inicial	
	<i>Guapira</i>	<i>Opposite</i>					maria-mole	Sec. inicial	
Oleaceae	<i>Lingustrum</i>	<i>Lucidium</i>					lingustro	Exótica	
Oxalidaceae	<i>Averrhoa</i>	<i>carambola</i>					carambola	Exótica	
Phytolaccaceae	<i>Gallesia</i>	<i>integrifolia</i>					pau-d'alho	Sec. inicial	
	<i>Phytolacca</i>	<i>Dioica</i>					cebolão	Sec. inicial	
	<i>Seguieria</i>	<i>langsdorffii</i>					agulheiro	Sec. inicial	
Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>Elliottii</i>					pinho-comum	Exótica	
Polygonaceae	<i>Ruprechtia</i>	<i>sp.</i>					marmeleiro	Sec. inicial	
Rhamnaceae	<i>Hovenia</i>	<i>Dulcis</i>					uva-japonesa	Exótica	
	<i>Rhamnidium</i>	<i>elaecarpum</i>					tarumai	Sec. inicial	
	<i>Rhamnus</i>	<i>sphaerosperma</i>					viraro	Pioneira	
Rosaceae	<i>Eriobotrya</i>	<i>Japonica</i>					nespereira	Exótica	
	<i>Prunus</i>	<i>myrtifolia</i>					pessegueiro-bravo	Sec. inicial	
Rubiaceae	<i>Coutarea</i>	<i>hexandra</i>					quinta	Sec. inicial	Exótica regional
	Posoqueria	<i>Latifolia</i>					baga-de-macaco	Sec. inicial	
	<i>Psychotria</i>	<i>carthagenensis</i>					erva-de-gralha	Sec. inicial	
	<i>Simira</i>	<i>sampaioana</i>					arariba	Sec. tardia	
Rutaceae	<i>Citrus</i>	<i>Limonia</i>					limoeiro	Exótica	
	<i>Esenbeckia</i>	<i>febrifuga</i>					crumarim	Sec. inicial	
	<i>Galipea</i>	<i>jasminiflora</i>					guamixinga	Sec. inicial	
	<i>Metrodorea</i>	<i>stipularis</i>					caputuna-preta	Sec. tardia	
	<i>Murraya</i>	<i>paniculata</i>					falsa-murta	Exótica	
	<i>Zanthoxylum</i>	<i>caribaeum</i>					Jaborandi	Sec. tardia	
	<i>Zanthoxylum</i>	<i>chiloperone</i>					mamica-de-porca	Sec. inicial	

Rutaceae	<i>Zanthoxylum</i>	<i>monogynum</i>					mamica-de-porca	Sec. tardia	
	<i>Zanthoxylum</i>	<i>rhoifolium</i>					mamica-de-porca	Sec. inicial	
	<i>Zanthoxylum</i>	<i>riedelianum</i>					mamica-de-porca	Sec. inicial	
Salicaceae	<i>Casearia</i>	<i>gossypiosperma</i>					espeteiro	Pioneira	
	<i>Casearia</i>	<i>sylvestris</i>					guaçatunga	Pioneira	
	<i>Salix</i>	<i>Alba</i>					chorão-branco	Exótica	
	<i>Salix</i>	<i>matsudana</i>					chorão-macarrão	Exótica	
Sapindaceae	<i>Allophylus</i>	<i>Edulis</i>					chal-chal	Sec. inicial	
	<i>Cupania</i>	<i>Vernalis</i>					camboatã	Sec. inicial	
	<i>Diatenopteryx</i>	<i>sorbifolia</i>					guepê	Sec. tardia	
	<i>Dilodendron</i>	<i>bipinnatum</i>					maria-pobre	Pioneira	
	<i>Matayba</i>	<i>elaeagnoides</i>					camboatã	Sec. inicial	
	<i>Matayba</i>	<i>guianensis</i>					pau-de-pombo	Sec. inicial	
	<i>Sapindus</i>	<i>saponaria</i>					saboneteiro	Sec. inicial	
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum</i>	<i>gonocarpum</i>					guatambú-de-sapo	Sec. inicial	
Siparunaceae	<i>Siparuna</i>	<i>guianensis</i>					capitiú	Pioneira	
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis</i>	<i>Martii</i>					embira-branca	Sec. inicial	
Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>pachystachya</i>					embaúba	Pioneira	
Verbenaceae	<i>Aloysia</i>	<i>Virgata</i>					lixa	Pioneira	
	<i>Citharexylum</i>	<i>myriathum</i>					pau-viola	Pioneira	Exótica regional
Vochysiaceae	<i>Qualea</i>	<i>parviflora</i>					pau-terra-de-flor-miudinha	Sec. inicial	
	<i>Vochysia</i>	<i>tucanorum</i>					cinzeiro	Sec. inicial	

Nota

As espécies listadas não correspondem apenas às espécies nativas e, por isso, nem todas devem ser usadas como base para projetos de reflorestamento. A listagem completa de espécies nativas, que será concluída com as espécies do pós-represa, ainda está em fase de elaboração.

Bibliografia consultada

Rodrigo Tsuji. Levantamento Florístico na área Florestal presentes na cidade de Americana-SP, Gruta Dainese. Secretaria de Meio Ambiente de Americana. 2008.

Rodrigo Tsuji. Levantamento Florístico na área Florestal presentes na cidade de Americana-SP, Parque dos Ipês. Secretaria de Meio Ambiente de Americana. 2007.

Rodrigo Tsuji. Levantamento Florístico na Mata Ciliar do Rio Piracicaba. Secretaria de Meio Ambiente de Americana. 2008.

Compilação das listas de espécies usadas nos reflorestamentos realizados em Americana. Secretaria de Meio Ambiente de Americana.

Luzia Ferreira da Silva, 2005. Situação da arborização viária e proposta de espécies para os bairros Antônio Zanaga I e II, da cidade de Americana/SP. Dissertação de Mestrado em Agronomia. Fitotecnia. ESALQ-USP.

Prefeitura Municipal de Americana

Prefeito Diego De Nadai

Secretaria de Meio Ambiente

Secretário Jonas Santarosa

Elaboração

Rodrigo Tsuji
Thiago Pietrobon
Bruna Batista
Talita Lacerda

Equipe SMA

Adeiny Martins
Adriano Alves
Cícero de Jesus
Dorival Scalabrin
Eurípedes Fante
Helena Soares
Karime dos Santos
Kátia Birke
Kátia Gotardi
Luana Denegri
Mara Pequeno
Marcelo Loureiro
Marcos Morelli
Marília Cremonesi
Norberto Pinto
Rita Wanderico
Roberta Pereira
Rodrigo Pontes
Rosemary Theodoro
Talita Lacerda
Tânia de Moraes

Rua Piauí, 888 – Jd. Colina – Tel(19) 3405-6655

CEP – 13478-070 – Americana – SP – meioambiente@americana.sp.gov.br

[http:// www.americana.sp.gov.br](http://www.americana.sp.gov.br)